

1. Dane personalne

nazwisko: _____

imię: _____

firma: _____

miasto: _____

tel. kontaktowy: _____

2. Miejsce wysłania wyników

fax: _____

e-mail: _____

pocztą na adres: _____

3. Dane wstępne

położenie budynku (miasto):

- tylko ciepła woda (strony 1,2)
- tylko woda basenowa (strony 1,2,3)
- ciepła woda i woda basenowa (strony 1,2,3)
- ciepła woda i wspomaganie ogrzewania (strony 1,2,4)
- ciepła woda, woda basenowa i wspomaganie ogrzewania (strony 1,2,3,4)

proponowany typ kolektora słonecznego:

<input type="checkbox"/> płaski VITOSOL 100-FM	<input type="checkbox"/> próżniowy VITOSOL 200-TM
<input type="checkbox"/> płaski VITOSOL 200-FM	<input type="checkbox"/> próżniowy VITOSOL 300-TM
	<input type="checkbox"/> inny:

proponowana powierzchnia kolektorów:

<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak: m ²
------------------------------	--


maksymalna dobierana powierzchnia kolektorów:

<input type="checkbox"/> bez ograniczenia	<input type="checkbox"/> tak: m ²
---	--

4. Dane dotyczące zabudowy kolektorów


typ zabudowy:

- na połaci dachowej;
- na fasadzie budynku lub barierce (tarasu, balkonu)
- wolnostojący (dach płaski lub teren)



nachylenie $\alpha =$ °

skierowanie kolektorów na stronę świata:



Rysunek przedstawia azymut położenia kolektorów na wschód o wartości 15°

- azymut na zachód (SW): °
- azymut na wschód (SE): °

orientacyjna długość przewodów instalacji solarnej (zasilanie i powrót) wewnątrz budynku: m.b.

orientacyjna długość przewodów instalacji solarnej (zasilanie i powrót) na zewnątrz budynku: m.b.

Dane dotyczące podgrzewu ciepłej wody użytkowej

5. Dane dotyczące podgrzewu ciepłej wody użytkowej

zapotrzebowanie ciepłej wody użytkowej: dzienne $\text{dm}^3/\text{dzień}$
 lub miesięczne $\text{m}^3/\text{miesiąc}$

ewentualnie: informacje dotyczące liczby osób, standardu budynku, liczby wani, natrysków, itp.:

temperatura wody użytkowej w podgrzewaczu: $^{\circ}\text{C}$

rodzaj budynku (profil rozbioru): jedno- lub dwurodzinny obiekt biurowy
 wielorodzinny obiekt handlowy
 hotel, pensjonat inny:

sezon pracy: cały rok miesiące:

cyrkulacja wody użytkowej w budynku: brak pracująca w godzinach:

dodatkowe ewentualne informacje o cyrkulacji: • długość przewodów: m.b.
 • schłodzenie wody: K

preferowany układ: podgrzewacze biwalentne
 podgrzewacze jednowęzownicowe – układ szeregowy
 zbiorniki buforowe (dla dużych instalacji solarnych)
 inne:

Informacje o istniejącym układzie (pojemności, urządzenia, itp.):

informacje dodatkowe:

6. Informacje o źródle ciepła

rodzaj źródła ciepła

<input type="checkbox"/> istniejące	<input type="checkbox"/> planowane	<input type="checkbox"/> brak
<input type="radio"/> kocioł gazowy	<input type="radio"/> kocioł gazowy	
<input type="radio"/> kocioł gazowy kondens.	<input type="radio"/> kocioł gazowy kondens.	
<input type="radio"/> kocioł olejowy	<input type="radio"/> kocioł olejowy	
<input type="radio"/> kocioł na:	<input type="radio"/> kocioł na:	
<input type="radio"/> węzeł cieplny	<input type="radio"/> węzeł cieplny	
<input type="radio"/> grzałka elektryczna	<input type="radio"/> grzałka elektryczna	
<input type="radio"/> inne:	<input type="radio"/> inne:	

Moc: kW

Moc: kW

Sprawność: ~ %

Sprawność: ~ %

informacje dodatkowe:

Dane dotyczące podgrzewu wody basenowej

7. Dane wstępne

typ basenu:	<input type="checkbox"/> kryty (w hali)	<input type="checkbox"/> otwarty (zewnątrzny)
średnia głębokość niecki: m		
wymiary niecki:	<input type="checkbox"/> długość x szerokość x m (m ²) (m ³) lub <input type="checkbox"/> powierzchnia (np. gdy kształt jest nieregularny) m ² (m ³)	
dogrzew wody (kocioł, węzeł cieplny, itp.):	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
sezon pracy:	<input type="checkbox"/> cały rok	<input type="checkbox"/> miesiące:
wymiana całkowita wody w basenie (kiedy lub ile razy w ciągu roku):		
ilość dobowa wody świeżej uzupełniającej nieckę lub liczba osób korzystających z basenu	<input type="checkbox"/> dm ³ /dzień <input type="checkbox"/> os./dzień	
temperatura wody basenowej:	<input type="checkbox"/> pożądana °C	<input type="checkbox"/> maksymalna °C
priorytet pracy (w przypadku układu solarne pracującego dla wody użytkowej i basenowej):	<input type="checkbox"/> woda użytkowa	<input type="checkbox"/> woda basenowa <input type="checkbox"/> dowolnie

7a. Przykrycie lustra wody basenowej

przykrycie lustra wody basenowej:	<input type="checkbox"/> tak	<input type="checkbox"/> nie
rodzaj przykrycia (jeżeli jest):	<input type="checkbox"/> roleta nieprzezroczysta <input type="checkbox"/> roleta częściowo przezroczysta <input type="checkbox"/> roleta przezroczysta	<input type="checkbox"/> folia (np. pęcherzykowa) przezroczysta <input type="checkbox"/> inne:
przykrycie lustra wody:	<input type="checkbox"/> całej powierzchni	<input type="checkbox"/> częściowe: %
Godziny przykrycia lustra wody (okresy dnia lub ilość godzin na dzień)		

7b. Dane dla basenu otwartego (zewnątrznego)

kolorystyka kafli niecki basenowej:	<input type="checkbox"/> białe <input type="checkbox"/> jasnoniebieskie	<input type="checkbox"/> ciemnoniebieskie <input type="checkbox"/> inne:
usytuowanie „geograficzne”:	<input type="checkbox"/> bardzo otwarta przestrzeń <input type="checkbox"/> średnio otwarta przestrzeń	<input type="checkbox"/> średnio osłonięte <input type="checkbox"/> bardzo osłonięte
osłona przed działaniem wiatru:	<input type="checkbox"/> pełne osłony <input type="checkbox"/> częściowe osłony	<input type="checkbox"/> brak osłon

7c. Dane dla basenu krytego (w hali)

warunki w hali:	<input type="checkbox"/> temperatura powietrza: °C	<input type="checkbox"/> wilgotność względna: %
uwagi:		

Dane dotyczące budynku z instalacją grzewczą wspomaganą przez instalację solarną

8. Dane dotyczące budynku z instalacją grzewczą wspomaganą przez instalację solarną

konstrukcja budynku:	<input type="checkbox"/> lekka <input type="checkbox"/> ciężka	<input type="checkbox"/> średnia
powierzchnia ogrzewana budynku:	m ²	
maksymalne zapotrzebowanie na ciepło budynku:	kW	
żądana temperatura (uśredniona) pomieszczeń:	°C	
zewnętrzna temperatura obliczeniowa:	°C	
graniczna temperatura zewnętrzna okresu grzewczego:	°C	

8a. Ustalenie zysków ciepła budynku

powierzchnie przeszklone:	<input type="checkbox"/> po stronie północnej (N):	m ²	<input type="checkbox"/> po stronie południowej (S):	m ²
	<input type="checkbox"/> po stronie wschodniej (E):	m ²	<input type="checkbox"/> po stronie zachodniej (W):	m ²

Typ okien (ogólnie): ilość szyb, konstrukcja, ewentualne warstwy pokrywające szyby, itp.:

ewentualne wewnętrzne zyski ciepła (ludzie, urządzenia)	<input type="checkbox"/> nie uwzględniać <input type="checkbox"/> inne:	<input type="checkbox"/> typowe (5 W/m ²)
---	--	---

okres grzewczy w miesiącach (np. I-V oraz VIII-XII):

obniżenie temperatury w okresie doby:	<input type="checkbox"/> nie	<input type="checkbox"/> tak, o: K w godzinach: (np. 22 ⁰⁰ -6 ⁰⁰ i 9 ⁰⁰ -15 ⁰⁰)
---------------------------------------	------------------------------	--

uwagi dodatkowe (np. jeżeli są różne nastawy obniżenia temperatury w różnych dniach tygodnia):

8b. Instalacja grzewcza budynku

parametry obiegu „wysokotemperaturowego” HT (np. grzejniki):	/	°C
parametry obiegu „niskotemperaturowego” NT (np. og. podłogowe):	/	°C
udziały procentowe obiegu HT/NT (np.: 80/20%):	/	%

8c. Dodatkowe informacje

preferowane zastosowanie:	<input type="checkbox"/> podgrzewacza uniwersalnego	<input type="checkbox"/> oddzielnego zbiornika buforowego
---------------------------	---	---

uwagi dodatkowe:

9. Informacja nt. przechowywania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podanych w ankiecie jest Viessmann Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 65. (w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO)
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu: 71 3607190, adresem mailowym: marketing@viessmann.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania doboru urządzeń firmy Viessmann i przesłania oferty cenowej. Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna – jednak niezbędna do obsługi zapytania- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO).
 4. Odbiorcami danych osobowych podanych w ankiecie mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład GRUPY VIESSMANN (wymienione w Deklaracji ochrony danych dostępnej pod adresem: <https://www.viessmann.pl/pl/deklaracja-ochronydanych.html>). Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z przygotowaną ofertą, ewentualnie do momentu cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoba której dane dotyczą posiada następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 6. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania przygotowanie doboru i przesłanie oferty nie będzie możliwe.
-